

Cinsaut droit

Var 7 A 70

Cinsaut droit



\*66MTP2\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R04S031-035  
66Mtp2

7-7-45  
Clos 2 B 4 x 31-35  
Cinsaut droit

Cinsaut droit

7 A 70





















006602

Désignation : *Ensaute droit*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *70*

Vigueur : *3*

Charge :

*P4*

Date de maturité : *10.5.56*

*1=0*

*+3*

*2=6*

*3=0*

*4=1*

*5=7*

Désignation : *Ensaute droit*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *70*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

*2-9-57*

*P2.1*

*1-0*

*2-3*

*3-1*

*4-2*

*5-3*

*2<sup>e</sup> époque*

*+3*

*(P4=0)*

Désignation : *Ensaute droit*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *70*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *10.20.8-1958*

Charge :

*+1*

*a. 15*

*26*

*32*

*43*

*52*



Année 1956 Cinsaut droit  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 70 .

	Nombre total	18	21	24	D A T E S							
		27	30									
1	8	0	0	0	2	4						
2	8	0	0	0	7	4						
3	4	0	0	0	1	2						
4	8	0	0	0	0	2						
5	12	0	0	0	1	6						

II 30-3-56  $\frac{D}{N}$   
 +4

Année 1957 Cinsaut droit  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 70 .

	Nombre total	7.3	9.3	13.3	D A T E S							
1	4	2	3	3	x							
2	8	0	2	4	^							
3	4	1	2	3	x							
4	10.8	0	2	5	^							
5	8.9	2	3	6	^							

II<sup>e</sup> 12-3-57  
 +3





Année : 1960

N° . Cuisant droit . Planche . 7.170 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8/3	12/3	16/3					
1	16	0	1	7					
2	15	3	4	12					
3	10	2	3	6					
4	14	0	0	5					
5	12	1	2	8					

D 215-3-601x  
+5

ANNEE : 1995

NOM Plant droit

EMPLACEMENT 2 R4 281, 35

0066.02

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7			1		29.5	3.6	6.6				
2	8			2	1		+6					
3	8			1								
4	8			1								
5	8			1								
	39			6								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : rug Vigueur : 4

Désignation : *Censaut droit*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *70* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 34* - épanoui *4* - moyen *42* - globuleux *43*  
*41 32* - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
*42 30* - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 34 31* - étalées *7* - en gouttière *8* - autres ~~*9*~~.  
*43 39* - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
*44 29* - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Tuel 6.5.54*

*Broch 16.5.56.*



N° ordre

Désignation : *Cirsium dioit*

VASSAL Planche 7 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BASColonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

Désignation : *Cinsaut droit*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *70* souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .  
*deux*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 17-6-54*



N° ordre

Désignation

*Cissampelos*

VASSAL

planche 7 côté A N° 20 souche

1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

R. Sahu 25-7-54  
Bouch 25-8-56  
Boudol 1956

N° d'ordre

Désignation *Cuscut, droit*

VASSAL planche 7 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 { - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 { - à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 { - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Laudin 25.8.55*



Dénomination ..... *Grainaut droit* .....

Planche ..... *7* ..... côté ... *A* .... Rang ... *70* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : *10-15* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonid*  
*6.1.56*

N° d'ordre : 006602 . . . . . Désignation : Cuscut. droit . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 7 A 70 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6)
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : 4 - (5)  
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet St